


SEALMASTER®

CHUMACERAS Y REPUESTOS	Pag.
SERIE 200 Browning	A-1
SERIE 300 Browning	A-2
SERIE 100 Browning	A-3
SERIE ER BROWNING	A-4
SERIE 200 Browning MILIMÉTRICAS	A-5
LINEA DE ORO SealMaster TRABAJO NORMAL.....	A-6
LINEA DE ORO SealMaster TRABAJO MEDIO.....	A-7
LINEA DE ORO SKWEZLOC TRABAJO NORMAL	A-8
LINEA DE ORO SKWEZLOC TRABAJO MEDIO	A-9
LINEA DE ORO REPUESTOS Y ER	A-10
LINEA DE ORO SealMaster MILIMÉTRICAS	A-11
ANTICORROSIVAS CRES SealMaster.....	A-12
ESPECIALES Y TENSORES SealMaster.....	A-13
CHUMACERAS DE RODILLOS CONICOS	A-14
CHUMACERAS DE RODILLOS ESF. USRB5000	A-15
CHUMACERAS DE RODILLOS ESF. SPB1000	A-16
ROTULAS SealMaster.....	A-17


MORSE®

TRANSMISIÓN DE POTENCIA	
CADENA DE RODILLOS SENCILLA, DE ACERO INOXIDABLE Y EXTRA CAP.	B-1
CADENA DE RODILLOS DOBLE CORTADORES Y TENSOR	B-2
CADENA TRIPLE, CUADRUPLE, 5 Y 6.....	B-3
CADENA SILENCIOSA, HY-VO, DELRIN, BL Y ROLLERLESS PARA MONTACARGAS	B-4
CLUTCHES MORSE	B-5
LIMITADORES DE TORQUE MORSE	B-6
POLEAS BKH PARA BUJE H	B-8
POLEAS BK BARRENO A LA MEDIDA	B-9
POLEAS B5V PARA BUJE B	B-10
POLEAS DE PASO VARIABLE	B-11
REDUCTORES MONTADOS SMTP Plus	B-12
PARTES PARA REDUCTORES SMTP Plus.....	B-13
REDUCTORES SINFIN-CORONA RAIDER	B-14
ACCESORIOS PARA REDUCTORES RAIDER.....	B-15
REDUCTORES SINFIN-CORONA ACERO INOX	B-16
REDUCTORES EN-LINEA CbN3000 Brida C.....	B-17
REDUCTORES EN-LINEA CbN3000 Flecha S.....	B-18
REDUCTORES EN-LINEA BC7000 Brida C.....	B-19
REDUCTORES HELICOIDALES 90° OtN3000.....	B-20
MOTORES TRIFASICOS WEG	B-21
MOTORES MONOFASICOS WEG	B-22

RHP rodamientos

RHP - SERIES EN MILIMETROS	Pag.
SERIES: 600, 620, 6000, 6200, 6300, 6400.....	C-1
61900, 1726200	
DOBLE HILERA 4200B, 4300B	C-2
CONT. ANGULAR 7200B	C-3
7300B, 7400B, SERIE 100, 51106	C-4
DOBLE HILERA 3200B, 3300B	C-5
SUPERPRECISION, CONT. ANG.	
SERIES 7900, 7000, 7200, 7300	C-6
SUPERPRECISION BSB SOPORTES.....	C-7
CILINDRICOS NU, NJ, N 200	C-8
CILINDRICOS NU, NJ, N 300	C-9
ESFERICOS DOBLE HILERA	
SERIES 21300, 22200, 22300, 23000, 23200	
22300 PARA CRIBAS VIBRATORIAS	C-10

RHP - SERIES EN PULGADAS

R, XLJ, LJ, MJ	C-11
DOBLE HILERA	
AUTOALINEABLE NLJ, NMJ	C-12
UNA HILERA CONT. ANG.	
LJT, MJT. Y ESPECIALES:	
QJM, LT, LTW, LSN	C-13
RODILLOS CILINDRICOS	
XLRJ, LRJ, MRJ	C-14

RHP - CHUMACERAS Y REPUESTOS

CHUMACERAS MILIMÉTRICAS	C-15
REPUESTOS 1000, 1200, 1100 ER	C-16
CHUMACERAS ACERO INOXIDABLE	C-17

BANDO
BANDAS INDUSTRIALES

BANDAS A, B	D-1
BANDAS C, D, E	D-2
BANDAS AX, BX	D-3
BANDAS 3V, 5V, 8V	D-4
BANDAS 3VX, 5VX	D-5
BANDAS 3L, 4L, RPF	
MEDIDORES DE BANDAS	D-6
BANDAS AA, BB, CC	D-7



CADENA DE RODILLOS SENCILLA
ACERO INOXIDABLE Y EXTRA CAPACIDAD



CADENA SENCILLA

NUMERO	PASO	MARCA	REMACHE	CHAVETA	CANDADO	1/2 CANDADO
--------	------	-------	---------	---------	---------	-------------

SENCILLA

PRECIOS POR CAJA DE 10 ft. / 3.05 mts. PASO 140 CAJA DE 10.2FT / 3.11 mts.

35	3/8	MORSE USA				
40	1/2	MORSE USA				
40R 50FT	1/2	MORSE USA		CAJA CON 50 PIES / 15.25 METROS		
41	1/2	MORSE USA				
50	5/8	MORSE USA				
50R 100FT	5/8	MORSE USA		CAJA CON 100 PIES / 30.50 METROS		
60	3/4	MORSE USA				
80	1"	MORSE USA				
80R 164FT	1"	MORSE USA		CAJA CON 164 PIES / 50.00 METROS		
100	1 1/4	MORSE USA				
120	1 1/2	MORSE USA				
140	1 3/4	MORSE USA				
MT140	1 3/4	MORSE USA				
160	2"	MORSE USA				
200	2 1/2	MORSE USA				

M35	3/8	MORSE				
M40	1/2	MORSE				
M50	5/8	MORSE				
M60	3/4	MORSE				
M80	1"	MORSE				
M100	1 1/4	MORSE				
M120	1 1/2	MORSE				
M140	1 3/4	MORSE				
M160	2"	MORSE				
M200	2 1/2	MORSE				

J35	3/8	BROWNING				
J40	1/2	BROWNING				
J40R 250FT	1/2	BROWNING		CAJA CON 250 PIES / 76.25 METROS		
J41	1/2	BROWNING				
J50	5/8	BROWNING				
J50R 100FT	5/8	BROWNING		CAJA CON 100 PIES / 30.50 METROS		
J60	3/4	BROWNING				
J80	1"	BROWNING				
J100	1 1/4	BROWNING				
J120	1 1/2	BROWNING				
J140	1 3/4	BROWNING				
J160	2"	BROWNING				

ACERO INOXIDABLE

25SS	1/4	MORSE USA				
35SS	3/8	MORSE USA				
40SS	1/2	MORSE USA				
50SS	5/8	MORSE USA				
60SS	3/4	MORSE USA				
80SS	1"	MORSE USA				

M35SS	3/8	MORSE				
M40SS	1/2	MORSE				
M41SS	1/2	MORSE				
M50SS	5/8	MORSE				
M60SS	3/4	MORSE				

EXTRA CAPACIDAD

60H	3/4	MORSE USA				
80H	1"	MORSE USA				
100H	1 1/4	MORSE USA				
120H	1 1/2	MORSE USA				


**CADENA DE RODILLOS DOBLE
CORTADOR Y TENSOR**

CADENA DOBLE

NUMERO	PASO	MARCA	REMACHE	CHAVETA	CANDADO	1/2 CANDADO
--------	------	-------	---------	---------	---------	-------------

DOBLE

35-2	3/8	MORSE USA				
40-2	1/2	MORSE USA				
50-2	5/8	MORSE USA				
60-2	3/4	MORSE USA				
80-2	1"	MORSE USA				
100-2	1 1/4	MORSE USA				
120-2	1 1/2	MORSE USA				
140-2	1 3/4	MORSE USA				
160-2	2"	MORSE USA				
200-2	2 1/2	MORSE USA				

M40-2	1/2	MORSE				
M50-2	5/8	MORSE				
M60-2	3/4	MORSE				
M80-2	1"	MORSE				
M100-2	1 1/4	MORSE				
M120-2	1 1/2	MORSE				
M140-2	1 3/4	MORSE				
M160-2	2"	MORSE				

J35-2	3/8	BROWNING				
J40-2	1/2	BROWNING				
J50-2	5/8	BROWNING				
J60-2	3/4	BROWNING				
J80-2	1"	BROWNING				
J100-2	1 1/4	BROWNING				
J120-2	1 1/2	BROWNING				
J140-2	1 3/4	BROWNING				
J160-2	2"	BROWNING				

EXTRA CAPACIDAD


120H-2C	1 1/2	MORSE USA				
---------	-------	-----------	--	--	--	--

CORTADOR

			CORTADOR	PUNTA
25-60		MORSE		
60-100		MORSE		
120-160		MORSE		

**CADENA CON
ADITAMENTO B-1-2**
C2050R B-1-2
TENSOR

35-60		MORSE	
-------	--	-------	--


LA MEJOR CADENA DEL MUNDO


PRECIOS POR CAJA DE 10 ft. / 3.05 mts. PASO 140 CAJA DE 3.11 mts.

OFERTA EN CADENA MORSE NACIONAL "MX" HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

LP2011-12 B-2



**CADENA DE RODILLOS TRIPLE Y CUADRUPLE
CANDADOS Y MEDIOS CANDADOS**



TRIPLE, CUADRUPLE, 5, 6

NUMERO	PASO	MARCA	REMACHE	CHAVETA	CANDADO	1/2 CANDADO
--------	------	-------	---------	---------	---------	-------------

T R I P L E

35-3	3/8	MORSE USA				
40-3	1/2	MORSE USA				
50-3	5/8	MORSE USA				
60-3	3/4	MORSE USA				
80-3	1"	MORSE USA				
100-3	1 1/4	MORSE USA				
120-3	1 1/2	MORSE USA				
140-3	1 3/4	MORSE USA				
160-3	2"	MORSE USA				
200-3	2 1/2	MORSE USA				

J50-3	5/8	BROWNING				
J60-3	3/4	BROWNING				
J80-3	1"	BROWNING				

EXTRA CAPACIDAD TRIPLE

80H-3	1"	MORSE USA				
-------	----	-----------	--	--	--	--

C U A D R U P L E

35-4	3/8	MORSE USA				
40-4	1/2	MORSE USA				
50-4	5/8	MORSE USA				
60-4	3/4	MORSE USA				
80-4	1"	MORSE USA				
100-4	1 1/4	MORSE USA				
120-4	1 1/2	MORSE USA				
140-4	1 3/4	MORSE USA				
160-4	2"	MORSE USA				
200-4	2 1/2	MORSE USA				

Q U I N T U P L E Y S E X T U P L E

100-5	1 1/4	MORSE USA				
100-6	1 1/4	MORSE USA				



CANDADO SENCILLO

MEDIO CANDADO SENCILLO





CADENA SILENCIOSA Y PARTES "SC"

CADENA PARA MONTACARGAS "BL" Y "ROLLERLESS"

CADENA HY-VO

CADENA DELRIN PARA COPLES



CADENAS

SC-300	CADENA	CANDADO
SC-303		
SC-304		
SC-305		
SC-306		
SC-308		

SC-400	CADENA	CANDADO
SC-403		
SC-404		
SC-405		
SC-406		
SC-408		
SC-410		
SC-412		

SC-600	CADENA	CANDADO
SC-606		
SC-608		
SC-610		
SC-612		
SC-616		
SC-620		

SC-800	CADENA	CANDADO
SC-812		
SC-816		
SC-820		
SC-824		

GUIA LATERAL	CADENA	
SC-302-GL		
SC-303-GL		
SC-304-GL		
SC-404-GL		

HY-VO	CADENA	CANDADO
HV-304		
HV-306		
HV-308		
HV-404		
HV-406		
HV-412		
HV-808		



BL



Rollerless



DELRIN



HY-VO

CADENA DE PLACAS PARA MONTACARGAS


BL	PASO	PLACAS	CADENA
BL 446	40 = 1/2"	4 x 6	
BL 523	50 = 5/8"	2 x 3	
BL 534	50 = 5/8"	3 x 4	
BL 544	50 = 5/8"	4 x 4	
BL 546	50 = 5/8"	4 x 6	
BL 623	60 = 3/4"	2 x 3	
BL 634	60 = 3/4"	3 x 4	
BL 644	60 = 3/4"	4 x 4	
BL 646	60 = 3/4"	4 x 6	
BL 822	80 = 1 "	2 x 2	
BL 823	80 = 1 "	2 x 3	
BL 834	80 = 1 "	3 x 4	
BL 844	80 = 1 "	4 x 4	
BL 846	80 = 1 "	4 x 6	
BL 866	80 = 1 "	6 x 6	
BL 1034	100 = 1-1/4"	3 x 4	
BL 1046	100 = 1-1/4"	4 x 6	
BL 1246	120 = 1-1/2"	4 x 6	

ENSAMBLE DE PLACAS CADENA BL				
2 x 3	3 x 4	4 x 4	4 x 6	

SIN RODILLOS PARA MONTACARGAS

Rollerless	PASO	CADENA
65R	60 = 3/4"	
85R	80 = 1 "	
105R	100 = 1-1/4"	

DELRIN	CADENA	ESLABON
N4		
N6		



PRECIOS POR CAJA DE 10 ft. / 3.05 mts.

**CLUTCHES**

FRENOS DE CONTRAVUELTA / BACK STOP

**CLUTCHES****SERIE MG****MG300 A**

.625"
.750"

MG400 A

.750"
.875"

MG500 A

.875"
1.000"
1.125"
1.250"

MG600 A

1.625"
1.750"
1.937"
2.000"

MG700 A

2.000"
2.250"
2.437"
2.500"
2.750"
2.937"

MG750 A

3.250"

MG800 A

3.750"

MG900 A

4.437"

RH = CW EMBRAGA A LA DER.
LH = CCW EMBRAGA A LA IZQ.

**SERIE PB / FSR**

NUMERO

BARRENO

RH ó LH

PB-3A

.500"

PB-5A

.500"

.625"

PB-6A

.750"

PB-8A

.875"

1.000"

PB-10A

1.125"

1.250"

PB-12A

1.375"

1.500"

PB-14A

1.750"

MZEU / GFR

FRENO

MZEU15 / GFR-15

MZEU20 / GFR-20

MZEU25 / GFR-25

MZEU30 / GFR-30

MZEU45 / GFR-45

NSS

NSS-08

NSS-10

NSS-12

NSS-15

NSS-20

NSS-25

NSS-30

NSS-35

NSS-40

NSS-45

NSS-50

NSS-60

HT

RH / LH

HT-10 .625"

HT-30 2.00"

RS/BF-25 RH**SERIES B200 / B500****B-200**

A / AB

B-203

B-204

B-205

B-206

B-207

B-208

B-210

B-500

B-502

B-506

B-507

B-509

B-510

NFS

NFS-12

NFS-15

NFS-17

NFS-20

NFS-25

NFS-30

NFS-35

NFS-40

NFS-45

NFS-50

NFS-60

KK

KK-15

KK-17

KK-20

KK-25

KK-30

KK-35

KK-40



MZEU / GFR



NFS



NSS



KK



HT



LIMITADORES

MODELO	A1 LIMITADOR	A2 LIMITADOR	RESORTE REPUESTO	BALATA REPUESTO	CP COPLER *
250A					
350A					
500A					
700A					

350A-1 1.000		A1 - INCLUYE UN RESORTE	* EL COPLER "CP" SE COMPONE DE: CATARINA "A", CATARINA "B". ESP. TRAMO DE CADENA Y BUJE.		
350A-2 1.000		A2 - INCLUYE DOS RESORTES			

LIMITADOR	BUJE A .375"	13 TL BALATA
13-8 TL		

T35L	
T45L	
T55L	
T65L	

Browning



T45L



13-8 TL

BUJES PARA CATARINA TIPO A

TAMAÑO	PASO	250 A	350 A	500 A	700 A
.365	35				
.480	40				
.520	40				
.540	50				
.580	50				
.655	60				
.695	60				
.770	80				
.810	80				
.925	100				



Browning
Torq/Gard

TGC MODELO	DIAMETRO (in)	CAPACIDAD (in. lb.) MINIMO	CAPACIDAD (in. lb.) MAXIMO	HP max (hp)	PRECIO
TGC60	1.2500	200	600	8.5	
TGC200	1.9375	600	2000	21.5	
TGC400	2.4375	2000	4000	22.2	

MAS INFORMACION CATALOGO DC-98 PAG. K-75 ó CATALOGO MC-06

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



**POLEAS SECCION A-B
PARA BUJE "H"**



POLEAS A-B

BUJE H

DIAMETRO Y PASO		
D.E.	A	B

3.15	2.40	2.80
3.35	2.60	3.00
3.55	2.80	3.20
3.75	3.00	3.40
3.95	3.20	3.60
4.25	3.50	3.90
4.45	3.70	4.10
4.75	4.00	4.40
4.95	4.20	4.60
5.25	4.50	4.90
5.45	4.70	5.10
5.75	5.00	5.40
5.95	5.20	5.60
6.25	5.50	5.90
6.45	5.70	6.10
6.75	6.00	6.40
6.95	6.20	6.60
7.25	6.50	6.90
7.45	6.70	7.10
7.75	7.00	7.40
8.25	7.50	7.90
8.75	8.00	8.40
9.25	8.50	8.90
9.75	9.00	9.40
10.25	9.50	9.90
10.75	10.00	10.40
11.25	10.50	10.90
11.75	11.00	11.40
12.75	12.00	12.40
13.75	13.00	13.40
14.75	14.00	14.40
15.75	15.00	15.40
18.75	18.00	18.40

BK-H 1 RANURA	
------------------	--

BK30H	
BK32H	
BK34H	
BK36H	
BK40H	
BK45H	
BK47H	
BK50H	
BK52H	
BK55H	
BK57H	
BK60H	
BK62H	
BK65H	
BK67H	
BK70H	
BK72H	
BK75H	
BK77H	
BK80H	
BK85H	
BK90H	
BK95H	
BK100H	
BK105H	
BK110H	
BK115H	
BK120H	
BK130H	
BK140H	
BK150H	
BK160H	
BK190H	

2BK-H 2 RANURAS	
--------------------	--

2BK32H	
2BK34H	
2BK36H	
2BK40H	
2BK45H	
2BK47H	
2BK50H	
2BK52H	
2BK55H	
2BK57H	
2BK60H	
2BK62H	
2BK65H	
2BK67H	
2BK70H	
2BK72H	
2BK80H	
2BK90H	
2BK100H	
2BK110H	
2BK120H	
2BK130H	
2BK140H	
2BK160H	
2BK190H	

3BK-H 3 RANURAS	
--------------------	--

3BK45H	
3BK47H	
3BK50H	
3BK52H	
3BK55H	
3BK57H	
3BK60H	
3BK62H	
3BK65H	
3BK67H	
3BK70H	
3BK80H	
3BK90H	
3BK100H	
3BK110H	
3BK120H	
3BK130H	
3BK140H	
3BK160H	
3BK190H	

RANGO DE BUJES: 3/8" A 1-1/2" Y 10 mm A 38 mm

BUJE TIPO "H"

1B38SH	
1B40SH	

LA POLEA NO INCLUYE EL PRECIO DEL BUJE
MAS INFORMACION CATALOGO BROWNING DC98 PAG. A-29 a A-34



BUJE "H"




POLEAS SECCION A-B
MAZA FIJA BARRENO A LA MEDIDA



POLEAS A-B

DIAMETRO Y PASO			BK		2BK		3BK	
D.E.	A	B	1 RANURA		2 RANURAS		3 RANURAS	
2.40	1.80	2.20	BK24					
2.50	1.90	2.30	BK25		2BK25		3BK25	
2.60	2.00	2.40	BK26					
2.70	2.10	2.50	BK27		2BK27		3BK27	
2.95	2.20	2.60	BK28		2BK28		3BK28	
3.15	2.40	2.80	BK30		2BK30		3BK30	
3.35	2.60	3.00	BK32		2BK32		3BK32	
3.55	2.80	3.20	BK34		2BK34		3BK34	
3.75	3.00	3.40	BK36		2BK36		3BK36	
3.95	3.20	3.60	BK40		2BK40		3BK40	
4.25	3.50	3.90	BK45		2BK45			
4.45	3.70	4.10	BK47		2BK47			
4.75	4.00	4.40	BK50		2BK50			
4.95	4.20	4.60	BK52		2BK52			
5.25	4.50	4.90	BK55		2BK55			
5.45	4.70	5.10	BK57		2BK57			
5.75	5.00	5.40	BK60		2BK60			
5.95	5.20	5.60	BK62		2BK62			
6.25	5.50	5.90	BK65		2BK65			
6.45	5.70	6.10	BK67		2BK67			
6.75	6.00	6.40	BK70		2BK70			
6.95	6.20	6.60	BK72					
7.25	6.50	6.90	BK75					
7.45	6.70	7.10	BK77					
7.75	7.00	7.40	BK80		2BK80			
8.25	7.50	7.90	BK85					
8.75	8.00	8.40	BK90		2BK90			
9.25	8.50	8.90	BK95					
9.75	9.00	9.40	BK100		2BK100			
10.75	10.00	10.40	BK110		2BK110			
11.75	11.00	11.40	BK120		2BK120			
12.75	12.00	12.40	BK130		2BK130			
13.75	13.00	13.40			2BK140			
15.75	15.00	15.40			2BK160			

RANGO DE BARRENO: 1/2" A 1-7/16"


**POLEAS SECCION B-5V
PARA BUJE "B"**

POLEAS B-5V

PUEDE USAR BANDAS 4L, 5L, A, AX, B, BX, 5V, 5VX

DIAMETRO Y PASO			1B5V		2B5V		3B5V		4B5V	
D.E.	B	5V	1 RANURA		2 RANURAS		3 RANURAS		4 RANURAS	
4.48	4.20	4.30	1B5V42		2B5V42		3B5V42		4B5V42	
4.68	4.40	4.50	1B5V44		2B5V44		3B5V44		4B5V44	
4.88	4.60	4.70	1B5V46		2B5V46		3B5V46		4B5V46	
5.08	4.80	4.90	1B5V48		2B5V48		3B5V48		4B5V48	
5.28	5.00	5.10	1B5V50		2B5V50		3B5V50		4B5V50	
5.48	5.20	5.30	1B5V52		2B5V52		3B5V52		4B5V52	
5.68	5.40	5.50	1B5V54		2B5V54		3B5V54		4B5V54	
5.88	5.60	5.70	1B5V56		2B5V56		3B5V56		4B5V56	
6.08	5.80	5.90	1B5V58		2B5V58		3B5V58		4B5V58	
6.28	6.00	6.10	1B5V60		2B5V60		3B5V60		4B5V60	
6.48	6.20	6.30	1B5V62		2B5V62		3B5V62		4B5V62	
6.68	6.40	6.50	1B5V64		2B5V64		3B5V64		4B5V64	
6.88	6.60	6.70	1B5V66		2B5V66		3B5V66		4B5V66	
7.08	6.80	6.90	1B5V68		2B5V68		3B5V68		4B5V68	
7.28	7.00	7.10	1B5V70		2B5V70		3B5V70		4B5V70	
7.68	7.40	7.50	1B5V74		2B5V74		3B5V74		4B5V74	
8.28	8.00	8.10	1B5V80		2B5V80		3B5V80		4B5V80	
8.88	8.60	8.70	1B5V86		2B5V86		3B5V86		4B5V86	
9.28	9.00	9.10	1B5V90		2B5V90		3B5V90		4B5V90	
9.68	9.40	9.50	1B5V94		2B5V94		3B5V94		4B5V94	
11.28	11.00	11.10	1B5V110		2B5V110		3B5V110		4B5V110	
12.68	12.40	12.50	1B5V124		2B5V124		3B5V124		4B5V124	
13.88	13.60	13.70	1B5V136		2B5V136		3B5V136		4B5V136	
15.68	15.40	15.50	1B5V154		2B5V154		3B5V154		4B5V154	
16.28	16.00	16.10	1B5V160		2B5V160		3B5V160		4B5V160	
18.68	18.40	18.50	1B5V184		2B5V184		3B5V184		4B5V184	
20.28	20.00	20.10	1B5V200		2B5V200		3B5V200		4B5V200	
23.68	23.40	23.50	1B5V234		2B5V234		3B5V234		4B5V234	
25.28	25.00	25.10	1B5V250		2B5V250		3B5V250		4B5V250	
28.08	27.80	27.90	1B5V278		2B5V278		3B5V278		4B5V278	

RANGO DE BUJES: 1/2" A 2-7/16"

BUJE TIPO "B"	\$297
BUJE TIPO "P1"	\$304

 POLEAS TAMAÑOS **42 Y 44** USAN BUJE TIPO "P1"
LA POLEA NO INCLUYE EL PRECIO DEL BUJE

NO PUEDEN USAR BANDAS UNIDAS TIPO COMBO



BUJE "B"

**POLEAS DE PASO VARIABLE**

**MAZA FIJA BARRENO A LA MEDIDA
PARA BANDAS 3L, 4L o A, 5L o B, 5V**


**POLEAS VARIABLES**

DIAM. EXTR.	PASO A		PASO B		PASO 5V		NUM. 1VP / 2VP	BARRENO A LA MEDIDA	1VP	2VP	1VL	1VM
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			1 RAN.	2 RAN.	1 RAN.	1 RAN.
2.87	PASO 3L -->		1.8	2.7			30	5/8				
3.15	1.9	2.9	2.4	3.2			34	5/8				
3.15	1.9	2.9	2.4	3.2			34	7/8				
3.35	2.0	3.0	2.5	3.3			36	5/8				
3.35	2.0	3.0	2.5	3.3			36	7/8				
3.75	2.4	3.4	2.7	3.7			40	5/8				
3.75	2.4	3.4	2.7	3.7			40	7/8				
3.95	2.6	3.6	2.9	3.9			42	5/8				
3.95	2.6	3.6	2.9	3.9			42	7/8				
3.95	2.6	3.6	2.9	3.9			42	1-1/8				
4.15	2.8	3.8	3.1	4.1			44	5/8				
4.15	2.8	3.8	3.1	4.1			44	3/4				
4.15	2.8	3.8	3.1	4.1			44	7/8				
4.15	2.8	3.8	3.1	4.1			44	1-1/8				
4.75	3.4	4.4	3.7	4.7			50	5/8				
4.75	3.4	4.4	3.7	4.7			50	3/4				
4.75	3.4	4.4	3.7	4.7			50	7/8				
4.75	3.4	4.4	3.7	4.7			50	1-1/8				
5.35	4.0	5.0	4.3	5.3			56	3/4				
5.35	4.0	5.0	4.3	5.3			56	7/8				
5.35	4.0	5.0	4.3	5.3			56	1-1/8				
6.00	4.2	5.2	4.3	5.5			60	7/8				
6.00	4.2	5.2	4.3	5.5			60	1-1/8				
6.00	4.2	5.2	4.3	5.5			60	1-3/8				
6.00	4.2	5.2	4.3	5.5			60	1-5/8				
5.95	4.6	5.6	4.9	5.9	5.3	6.3	62	7/8				
5.95	4.6	5.6	4.9	5.9	5.3	6.3	62	1-1/8				
5.95	4.6	5.6	4.9	5.9	5.3	6.3	62	1-3/8				
6.50	4.7	5.7	4.8	6.0	5.2	6.4	65	1-1/8				
6.50	4.7	5.7	4.8	6.0	5.2	6.4	65	1-3/8				
6.50	4.7	5.7	4.8	6.0	5.2	6.4	65	1-5/8				
6.80	4.8	5.8	5.1	6.1	5.5	6.5	68	1-1/8				
6.80	4.8	5.8	5.1	6.1	5.5	6.5	68	1-3/8				
7.10	5.3	6.3	5.4	6.6	5.8	7.0	71	1-1/8				
7.10	5.3	6.3	5.4	6.6	5.8	7.0	71	1-3/8				
7.10	5.3	6.3	5.4	6.6	5.8	7.0	71	1-5/8				
7.50	5.7	6.7	5.8	7.0	6.2	7.4	75	1-3/8				
7.50	5.7	6.7	5.8	7.0	6.2	7.4	75	1-5/8				

VP - Acepta 3L, 4L o A, 5L o B y 5V

VM - Acepta 3L, 4L o A, 5L o B

VL - Acepta 3L



1VP



2VP

MAS INFORMACION CATALOGO BROWNING DC98 PAG. C5 - C6



REDUCTORES MONTADOS EN FLECHA SMTP CON BUJE REVERSIBLE



REDUCTOR SMTP

REDUCTOR SMTP		
RELACIÓN	5:1	9, 15, 25, 35:1


107 SMTP		
115 SMTP		
203 SMTP		
207 SMTP		
215 SMTP		
307 SMTP		
315 SMTP		
407 SMTP		
415 SMTP		
507 SMTP		
608 SMTP		

BUJE TBP	
-------------	--

107 TBP	
115 TBP	
203 TBP	
207 TBP	
215 TBP	
307 TBP	
315 TBP	
407 TBP	
415 TBP	
507 TBP	
608 TBP	

TENSOR TAP	
---------------	--


107 TAP	
115 TAP	
203 TAP	
207 TAP	
215 TAP	
307 TAP	
315 TAP	
407 TAP	
415 TAP	
507 TAP	
608 TAP	



REDUCTOR SMTP



BUJE TBP



TENSOR TAP

BASE PARA MONTAR MOTOR

REDUCTOR	PLATO MB		ADAPTADOR MMA	SOPORTES MMS		
				L	H	
107 SMTP	MB 107-115		MMA 107-115	MMS 107		
115 SMTP	MB 107-115		MMA 107-115	MMS 115		
203 SMTP	MB 203-207		MMA 203	MMS 203		
207 SMTP	MB 203-207		MMA 207	MMS 207		
215 SMTP	MB 215-307		MMA 215	MMS 215		
307 SMTP	MB 215-307		MMA 307	MMS 307		
315 SMTP	MB 315		MMA 315 / 315-S	MMS 315		

REDUCTOR	PLATO MBP		ADAPT. + SOPORTES MBAP	
407 SMTP	*MBP56-215		MBAP 407H	
415 SMTP	*MBP254-286		MBAP 415H	
507 SMTP			MBAP 507H	
608 SMTP	*MBP324-365		MBAP 608H	




*EN LOS REDUCTORES 407 AL 608, EL PLATO MBP SE SELECCIONA SEGÚN EL ARMAZÓN DEL MOTOR.



ACCESORIOS SMTP
MONTADO EN FLECHA



FRENO BSP	
107 BSP	
115-203 BSP	
207 BSP	
215-307 BSP	
315 BSP	
407 BSP	
415 BSP	
507 BSP	
608 BSP	



RESPIRADERO VBK	
107-608 RESP.VER	\$605



ADAPT. P/GUSANO SCA-P	
107 SCA-P	
115 SCA-P	
203 SCA-P	
207 SCA-P	
215 SCA-P	
307 SCA-P	
315 SCA-P	
407 SCA-P	



GUARDAS BGP	
BGP 1 (107-115)	
BGP 2 (203-207)	
BGP 3 (215)	
BGP 4 (307- 315)	
BGP 5 (407-507)	



ENSAMBLE COMPLETO
POLEAS PAG. B8 a B11
MOTORES PAG. B20
BANDAS PAG. D1 a D7



SELLO P/GUSANO WPP	
107 WPP	
115-203 WPP	
207-407 WPP	



Accesorios SMTP



BRACKETS GUARDAS 407-507	
BGMKP407-A	
BGMKP415-A	
BGMKP507-A	



VENTILADOR FKP	
307 FKP	
315 FKP	
407 FKP	
415 FKP	
507 FKP	
608 FKP	



FLECHA P/GUSANO DSP	
107 DSP	
115 DSP	
203 DSP	
207 DSP	
215 DSP	
307 DSP	
315 DSP	
407 DSP	



**REDUCTORES DE VELOCIDAD
SINFÍN / CORONA RAIDER PLUS**

**RAIDER
Plus**



REDUCTORES SINFIN-CORONA

U	Q	UH	QH
FLECHA-FLECHA	BRIDA-FLECHA	FLECHA-FL.HUECA	BRIDA-FL.HUECA
100U	100Q	100UH	100QH
133U	133Q	133UH	133QH
154U	154Q	154UH	154QH
175U	175Q	175UH	175QH
206U	206Q	206UH	206QH
237U	237Q	237UH	237QH
262U	262Q	262UH	262QH
300U	300Q	300UH	300QH
325U	325Q	325UH	325QH
375U	375Q	375UH	375QH
450U	450Q	450UH	450QH
516U	516Q	516UH	516QH
600U	600Q	600UH	600QH

RELACIONES DE REDUCCION

5:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 60:1



L



R



LR

TABLA RAIDER PLUS - SELECCION USANDO MOTORES A 1750 RPM

FACTOR DE SERVICIO 1.00

RELACION	5:1	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	40:1	50:1	60:1
RPM SALIDA	350	175	116.6	87.5	70	58.3	43.7	35	29.1
TAMAÑO	CAPACIDAD EN HP CON FACTOR DE SERVICIO 1 PARA MOTORES A 1750 RPM								
100	0.58	0.37	0.26	0.23		0.16	0.13	0.09	
133	1.28	0.77	0.56	0.46	0.39	0.32	0.26	0.22	0.19
154	1.66	1.06	0.81	0.64	0.55	0.47	0.38	0.31	0.28
175	2.45	1.52	1.14	0.90	0.76	0.63	0.52	0.41	0.35
206	3.50	2.24	1.64	1.33	1.14	0.94	0.76	0.62	0.52
237	5.11	3.34	2.52	1.99	1.63	1.45	1.14	0.91	0.76
262	6.19	4.07	3.00	2.40	2.05	1.70	1.37	1.10	0.91
300	9.46	6.04	4.57	3.60	3.12	2.63	2.04	1.64	1.36
325		7.23	5.42	4.28	3.70	3.14	2.43	2.05	1.76
375		9.81	7.35	6.01	5.22	4.43	3.35	2.82	2.39
450		14.78	11.09	8.66	7.45	6.23	4.96	3.99	3.39
516		19.86	15.01	11.68	10.05	8.43	6.39	5.12	4.13
600		28.74	21.19	16.51	14.16	11.80	9.05	7.07	5.83


PARA COMPLETAR EL No. DEL REDUCTOR HAY QUE AGREGAR:

> TIPO DE ENSAMBLE DE LA FLECHA: L, R, LR (IZQ, DER, IZQ y DER)

> NUMERO DE LA RELACION AL FINAL.

> DESPUES DE LA "Q" EL TAMAÑO DE LA BRIDA C

> EJEMPLOS: 133UL10, 206Q140L15


**ACCESORIOS PARA
REDUCTORES RAIDER**
**RAIDER
Plus**

ACCESORIOS
BASES

TAMAÑO REDUCTOR	S-BK	VL-BK
	HORIZONTAL	VERTICAL
100		
133		
154		
175		
206		
237		
262		
300		
325		
375		
450		
516		
600		

ACCESORIOS

H-FK	H-TAK	FAN
ADAPT. BRIDA	BRAZO	VENTILADOR

BUJES

NUMERO	BU
	BUJE
100BU	
107BU	
115BU	
203BU	
207BU	
215BU	
307BU	
315BU	

TAD	
ADAPTADOR DOBLE RED.	
133TAD Q56	
175TAD Q140	
237TAD Q180	
262TAD Q180	




BUJE BU



BRAZO H-TAK

 PARA DIAMETROS DE FLECHA
DESDE 3/4" HASTA 3-7/16"

ATAK	
TENSOR	
133-175ATAK	
206-375ATAK	
450-600ATAK	



TENSOR ATAK



HORIZONTAL S-BK



VERTICAL VL-BK



BRIDA H-FK



VENTILADOR FAN

PARA COMPLETAR EL No. DEL BUJE HAY QUE AGREGAR:

DIAMETRO DE FLECHA: 012, 014, 015, 100 a 108, 110 a 112, 114, 115, 200, 202 a 204, 207, 208, 211, 213 a 215, 300, 303, 307.

EJEMPLO: 207BU203 = DE 2-7/16 BAJA A 2-3/16



**REDUCTORES SINFIN/CORONA RAIDER PLUS
DE ACERO INOXIDABLE Y WASHDOWN
Y MOTORES DE ACERO INOXIDABLE**




ACERO INOXIDABLE

TAMAÑO	CAPACIDAD HP	RELACION	No. De Parte	PRECIO
175	0.99	15:1	SS175Q56H15	
175	0.99	15:1	SS175Q56L15	
262	2.09	20:1	SS262Q56L20	
262	2.61	15:1	SS262Q56L15	
262	2.61	15:1	SS262Q56H15	



TIPO Q "L" o "R"



TIPO Q "H"

ENTREGA INMEDIATA*

* OTROS TAMAÑOS Y RELACIONES DISPONIBLES FAVOR DE CONSULTAR PRECIO Y ENTREGA

ACCESORIOS

BASE	PRECIO
SS175-BK	
SS262-BK	




BASE DE ACERO INOXIDABLE "BK"

BUJES	PRECIO
SS115BU100	



BUJE DE ACERO INOXIDABLE "BU"



- Pintura Epóxica Blanca.
- Flechas de salida en Acero Inox.
- Dos sellos de labio doble.
- Aceite grado alimenticio.

SOLICITAR PRECIO Y ENTREGA

MOTORES DE ACERO INOXIDABLE

ARMAZON DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDA C - 1750 RPM / 4 POLOS

NEMA PREMIUM TRIFASICOS / CERRADO CON VENTILADOR (TCCV)



HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DM	PRECIO
0.5	56C	5/8	1750	230 / 460	WDP12S2ACR	
1.5	56C	5/8	1750	230 / 460	WDP32S2AFCR	
2	56C	5/8	1750	230 / 460	WDP2S2AFCR	
2	145TC	7/8	1750	230 / 460	WDP2S2ACR	

ENTREGA INMEDIATA

* OTRAS CAPACIDADES DISPONIBLES FAVOR DE CONSULTAR PRECIO Y ENTREGA

ENSAMBLE CON BRIDA C - Acepta Cualquier Motor Brida-C NEMA



REDUCTOR CbN3000

Brida-C

TAMAÑO <i>Browning</i>	EQUIV. SEW	TIPO DE CAJA	RELACIÓN	
			MIN	MAX
CbN 30	R17	3001	1.25:1	8:1
		3012	7.1:1	45:1
		3013	50:1	200:1
CbN 31	R27 R37	3101	1.25:1	8:1
		3122	4:1	25:1
		3132	8:1	50:1
		3133	56:1	200:1
CbN 32	R47 R57	3201	1.25:1	8:1
		3242	4:1	25:1
		3252	8:1	50:1
		3253	56:1	200:1
CbN 33	R67	3301	1.25:1	8:1
		3362	4:1	25:1
	R77	3363	31.5:1	200:1
		3372	8:1	50:1
		3373	56:1	200:1
CbN 34	R87	3401	1.25:1	8:1
		3482	4:1	50:1
		3483	56:1	200:1
CbN 35	R97	3501	1.25:1	8:1
		3592	4:1	50:1
		3593	56:1	200:1

REDUCTOR CON BRIDA C					
56 / 140	180	210	250	280	320

TABLA - Selección De Reductores En Relaciones Populares; Tabla Completa En Catálogo CbN3000 Pags. A-146 a A-149

RPM SALIDA	RELACIÓN	TAMAÑO DEL REDUCTOR								
		30	31		32		33		34	35
		CAPACIDAD EN HP CON FACTOR DE SERVICIO 1 PARA MOTORES DE 1750 RPM								
1400	1.25:1	3.06	6.78	-	11.98	-	14.42	-	38.4	61.53
219	8:1	2.69	4.37	5.18	7.95	10.28	12.83	21.22	38.77	66.63
109	16:1	1.46	2.29	3.15	4.15	6.38	6.81	12.68	24.63	45.28
88	20:1	1.12	1.80	2.52	3.21	5.60	5.23	10.49	19.86	36.51
56	31.5:1	0.70		1.68		3.79	5.40	6.81	12.52	25.00
44	40:1	0.57		1.33		2.95	4.30	5.23	10.50	19.37
31	56:1	0.47		0.69		2.13	3.13	3.77	7.55	11.64
25	71:1	0.37		0.61		1.73	2.42	3.02	5.82	10.32
19	90:1	0.29		0.52		1.37	2.00	2.50	4.61	8.63
14	125:1	0.20		0.41		0.97	1.45	1.80	3.25	6.52
10.9	160:1	0.17		0.34		0.75	1.10	1.39	2.72	5.03
8.8	200:1	0.13		0.27		0.58	0.90	1.12	2.07	3.99




ACEITE SINTÉTICO INCLUIDO PARA POSICION B3-HORIZONTAL

DEVOLUCIONES CON CARGO DEL 30% EN SERIE 3000

**REDUCTORES COLINEALES CbN3000**

Flechas Concéntricas / Engranajes Helicoidales

ENSAMBLE CON FLECHA SOLIDA DE ENTRADA**REDUCTOR CbN3000****Flecha Sólida de Entrada**

TAMAÑO <i>Browning</i>	EQUIV. SEW	TIPO DE CAJA	RELACIÓN	
			MIN	MAX
CbN 30	R17	3001	1.25:1	8:1
		3012	7.1:1	45:1
		3013	50:1	200:1
CbN 31	R27 R37	3101	1.25:1	8:1
		3122	4:1	25:1
		3132	8:1	50:1
		3133	56:1	200:1
CbN 32	R47 R57	3201	1.25:1	8:1
		3242	4:1	25:1
		3252	8:1	50:1
		3253	56:1	200:1
CbN 33	R67 R77	3301	1.25:1	8:1
		3362	4:1	25:1
		3363	31.5:1	200:1
		3372	8:1	50:1
		3373	56:1	200:1
CbN 34	R87	3401	1.25:1	8:1
		3482	4:1	50:1
		3483	56:1	200:1
CbN 35	R97	3501	1.25:1	8:1
		3592	4:1	50:1
		3593	56:1	200:1

FLECHA SOLIDA DE ENTRADA		
D. FLECHA ENT.	D. FLECHA SAL.	PRECIO
0.500	0.625	
0.500	0.750	
0.500	0.750	
0.625	0.750	
0.625	1.000	
0.625	1.000	
0.625	1.000	
0.625	1.000	
0.625	1.000	
0.625	1.250	
0.625	1.250	
0.625	1.250	
0.625	1.250	
1.125	1.375	
1.125	1.500	
1.125	1.500	
1.125	1.630	
1.125	1.630	
1.125	1.500	
1.125	2.130	
1.125	2.130	
1.375	1.750	
1.375	2.370	
1.375	2.370	

BASE "TOP MOUNT"

Reductor	Armazón	No. Parte	Precio
CbN 32	56 -140-180	XS9606	
CbN 33	56-140-180-210	XS9606	
CbN 34	140-180-250	XS9610	
CbN 35	140-180-210-280	XS9616	

BASE "SCOOP MOUNT"

Reductor	Armazón	No. Parte	Precio
CbN 32	56 -140	XS9603	
CbN 33	56-140-180	XS9602	
CbN 34	140-180-210	XS9612	
CbN 35	140-180-210	XS9614	
CbN 35	250-280	XS9615	


ACEITE ADICIONAL	MOBIL SHC 629	LITRO	\$924
------------------	---------------	-------	-------

**ACEITE SINTÉTICO INCLUIDO** PARA POSICION B3-HORIZONTAL

TOP MOUNT



SCOOP MOUNT



DEVOLUCIONES CON CARGO DEL 30% EN SERIE 3000

Brida-C

TAMAÑO <i>Browning</i>	EQUIV. SEW	TIPO DE CAJA	RELACIÓN	
			MIN	MAX
BC 71	R 17	7102	7:1	45:1
BC 72	R 27	7202	4:1	20:1
		7212	22.4:1	50:1
		7203	56:1	200:1
BC 73	R 37	7302	4:1	7.1:1
		7312	8:1	50:1
		7303	56:1	200:1
BC 74	R 47	7402	4:1	7.1:1
		7412	8:1	50:1
		7403	56:1	200:1
BC 75	R 57	7502	4:1	7.1:1
		7512	8:1	50:1
		7503	56:1	200:1
BC 76	R 67	7602	4:1	7.1:1
		7612	8:1	50:1
		7603	56:1	200:1
BC 77	R 77	7702	4:1	7.1:1
		7712	8:1	50:1
		7703	56:1	200:1
BC 78	R 87	7802	4:1	7.1:1
		7812	8:1	50:1
		7803	56:1	200:1
BC 79	R 97	7902	4:1	7.1:1
		7912	8:1	50:1
		7903	56:1	200:1

[illegible]


RPM SALIDA	RELACIÓN	TAMAÑO DEL REDUCTOR								
		71	72	73	74	75	76	77	78	79
		CAPACIDAD EN HP CON FACTOR DE SERVICIO 1 PARA MOTORES DE 1750 RPM								
438	4:1		6.29	7.04	10.91	16.04	21.44	26.24	38.77	66.63
175	10:1	2.17	3.47	4.42	7.34	8.84	13.85	18.13	33.16	56.06
140	12.5:1	1.82	2.87	3.74	6.61	7.64	11.20	15.46	30.33	52.23
125	14:1	1.57	2.57	3.42	6.01	7.02	10.55	14.12	28.00	47.77
97	18:1	1.25	1.98	2.98	5.12	6.10	8.72	11.39	22.21	41.48
88	20:1	1.12	1.80	2.52	4.51	5.60	8.25	10.49	19.86	36.51
70	25:1	0.89	1.72	2.09	3.72	4.72	6.59	8.39	15.52	31.03
56	31.5:1	0.70	1.37	1.68	2.97	3.79	5.36	6.81	12.52	25.00
44	40:1	0.57	1.08	1.33	2.29	2.95	4.12	5.23	10.50	19.37
31	56:1		0.64	0.69	1.65	2.13	2.98	3.77	7.55	11.64
25	71:1		0.57	0.61	1.34	1.73	2.30	3.01	5.82	10.32
8.8	200:1		0.21	0.27	0.45	0.58	0.86	1.12	2.07	3.99




LP2011-12 B-19

**REDUCTORES HELICOIDALES SERIE OtN 3000****Flechas a 90° - Engranajes Helicoidales****REDUCTOR OtN 3000****ENSAMBLE CON BRIDA C - Acepta Cualquier Motor Brida-C NEMA****FLECHA HUECA DE SALIDA 44C**

TAMAÑO <i>Browning</i>	EQUIV. SEW	Diam.	PRECIO REDUCTOR CON BRIDA C				
			56 / 140	180	210	250	280
OtN 3243	KH47	1.375			-	-	-
OtN 3363	KH67	1.500				-	-
OtN 3473	KH77	2.000				-	-
OtN 3583	KH87	2.375					

**Brida C - Flecha Hueca****ENSAMBLE CON BRIDA C - Acepta Cualquier Motor Brida-C NEMA****FLECHA SOLIDA IZQUIERDA DE SALIDA 33D**

TAMAÑO <i>Browning</i>	EQUIV. SEW	Diam.	PRECIO REDUCTOR CON BRIDA C				
			56 / 140	180	210	250	280
OtN 3243	K47	1.250			-	-	-
OtN 3363	K67	1.625				-	-
OtN 3473	K77	2.000				-	-
OtN 3583	K87	2.375					

**Brida C - Flecha Sólida****TABLA - Selección De Reductores En Relaciones Populares.****Tabla Completa En Catálogo OtN-07 Pág. B-120**

RPM SALIDA	RELACIÓN	TAMAÑO DEL REDUCTOR			
		32	33	34	35
		MAX HP DE ENTRADA F.S. 1 A 1750 RPM			
175	10	7.44	15.62	25.2	54.65
125	14	6.37	12.06	22.45	38.69
97	18	5.33	10.01	19.65	32.70
78	22.4	4.72	8.61	15.90	26.36
63	28	4.08	7.47	13.43	23.40
49	35.5	3.30	5.93	11.41	19.34
39	45	2.56	4.72	9.01	15.55
31	56	2.14	3.85	7.06	12.03
25	71	1.71	3.07	6.01	9.52
19	90	1.35	2.44	4.76	7.81
16	112	1.04	1.86	3.88	6.23
14	125	0.95	1.68	3.39	5.62
10.9	160	0.76	1.32	2.74	4.30

! ENTREGA INMEDIATA !

TAMBIEN DISPONIBLE CON FLECHA SOLIDA A LA ENTRADA.

COMBINADOS EN RELACION HASTA 10,000 A 1


CONSULTAR PRECIO

**ACEITE SINTÉTICO INCLUIDO PARA POSICION B3-HORIZONTAL**

DEVOLUCIONES CON CARGO DEL 30% EN SERIE OtN

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

LP2011-12 B-20

**MOTORES WEG Trifásicos****MOTORES TRIFÁSICOS****ARMAZON DE LAMINA CON BRIDA C - 1750 RPM / 4 POLOS**

NEMA EFICIENCIA PREMIUM TRIFASICOS / CERRADO CON VENTILADOR (TCCV) / AISLAMIENTO CLASE F

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DMTP	MODELO	PRECIO
0.25	48CT*	5/8	1750	230 / 460	0.25HP 4P 48CT	.2518AS3E48CT	
0.5	56C	5/8	1750	230 / 460	0.5HP 4P 56C	.5018ES3E56C	
0.75	56C	5/8	1750	230 / 460	0.75HP 4P 56C	.7518ES3E56C	
1	56C	5/8	1750	230 / 460	1HP 4P 56C	00118ES3E56C	
1.5	56C	5/8	1750	230 / 460	1.5HP 4P 56C	00158ES3E56C	
2	56C	5/8	1750	230 / 460	2HP 4P 56C	00218ES3E56C	

*Fundición de Aluminio

ARMAZON DE LAMINA SIN BRIDA - 1750 RPM / 4 POLOS

NEMA EFICIENCIA PREMIUM TRIFASICOS / CERRADO CON VENTILADOR (TCCV) / AISLAMIENTO CLASE F

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DMTP	MODELO	PRECIO
0.25	48T*	5/8	1750	230 / 460	0.25HP 4P 48T	.2518AS3E48T	
0.5	56	5/8	1750	230 / 460	0.5HP 4P 56	.5018ES3E56	
0.75	56	5/8	1750	230 / 460	0.75HP 4P 56	.7518ES3E56	

*Fundición de Aluminio

ARMAZON DE HIERRO CON BRIDA C - 1750 RPM / 4 POLOS


NEMA EFICIENCIA PREMIUM TRIFASICOS / CERRADO CON VENTILADOR (TCCV) / AISLAMIENTO CLASE F

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DMTP	MODELO	PRECIO
0.75	143TC	7/8	1750	230 / 460	0.75HP 4P 143TC	.7518ET3EM143TC	
1	143TC	7/8	1750	230 / 460	1HP 4P 143TC	00118ET3EM143TC	
1.5	145TC	7/8	1750	230 / 460	1.5HP 4P 145TC	00158ET3EM145TC	
2	145TC	7/8	1750	230 / 460	2HP 4P 145TC	00218ET3EM145TC	
3	182TC	1-1/8	1750	230 / 460	3HP 4P 182TC	00318ET3EM182TC	
5	184TC	1-1/8	1750	230 / 460	5HP 4P 184TC	00518ET3EM184TC	
7.5	213TC	1-3/8	1750	230 / 460	7.5HP 4P 213TC	00718ET3EM213TC	
10	215TC	1-3/8	1750	230 / 460	10HP 4P 215TC	01018ET3EM215TC	
15	254TC	1-5/8	1750	230 / 460	15HP 4P 254TC	01518ET3EM254TC	
20	256TC	1-5/8	1750	230 / 460	20HP 4P 256TC	02018ET3EM256TC	
25	284TC	1-7/8	1750	230 / 460	25HP 4P 284TC	02518ET3EM284TC	
30	286TC	1-7/8	1750	230 / 460	30HP 4P 286TC	03018ET3EM286TC	
40	324TC	2-1/8	1750	230 / 460	40HP 4P 324TC	04018ET3EM324TC	
50	326TC	2-1/8	1750	230 / 460	50HP 4P 326TC	05018ET3EM326TC	

ARMAZON DE HIERRO SIN BRIDA - 1750 RPM / 4 POLOS

NEMA EFICIENCIA PREMIUM TRIFASICOS / CERRADO CON VENTILADOR (TCCV) / AISLAMIENTO CLASE F

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DMTP	MODELO	PRECIO
0.75	143T	7/8	1750	230 / 460	0.75HP 4P 143T	.7518ET3EM143TW	
1	143T	7/8	1750	230 / 460	1HP 4P 143T	00118ET3EM143TW	
1.5	145T	7/8	1750	230 / 460	1.5HP 4P 145T	00158ET3EM145TW	
2	145T	7/8	1750	230 / 460	2HP 4P 145T	00218ET3EM145TW	
3	182T	1-1/8	1750	230 / 460	3HP 4P 182T	00318ET3EM182TW	
5	184T	1-1/8	1750	230 / 460	5HP 4P 184T	00518ET3EM184TW	
7.5	213T	1-3/8	1750	230 / 460	7.5HP 4P 213T	00718ET3EM213TW	
10	215T	1-3/8	1750	230 / 460	10HP 4P 215T	01018ET3EM215TW	
15	254T	1-5/8	1750	230 / 460	15HP 4P 254T	01518ET3EM254TW	
20	256T	1-5/8	1750	230 / 460	20HP 4P 256T	02018ET3EM256TW	
25	284T	1-7/8	1750	230 / 460	25HP 4P 284T	02518ET3EM284TW	
30	286T	1-7/8	1750	230 / 460	30HP 4P 286T	03018ET3EM286TW	
40	324T	2-1/8	1750	230 / 460	40HP 4P 324T	04018ET3EM324TW	
50	326T	2-1/8	1750	230 / 460	50HP 4P 326T	05018ET3EM326TW	
60	364/5T	2-3/8	1750	230 / 460	60HP 4P 364T	06018ET3EM364TW	
75	364/5T	2-3/8	1750	230 / 460	75HP 4P 365T	07518ET3EM365TW	
100	404/5T	2-7/8	1750	230 / 460	100HP 4P 405T	10018ET3EM405TW	

**MOTORES WEG Monofásicos****MOTORES MONOFÁSICOS****ARMAZON DE LAMINA CON BRIDA C - 1750 RPM / 4 POLOS**

NEMA MONOFASICOS / ABIERTO SIN VENTILACION (ODP) / PROTECCION IP21 / NOM-014-ENER-1997

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DM	MODELO	PRECIO
0.5	56C	5/8	1750	127 / 220	0.5HP 4P 56C MON	.5018OS1P56CN	
0.75	56C	5/8	1750	127 / 220	0.75HP 4P 56CMON	.7518OS1P56CN	
1	56C	5/8	1750	127 / 220	1HP 4P 56C MON	00118OS1P56CN	
1.5	56C	5/8	1750	127 / 220	1.5HP 4P 56C MON	00158OS1P56CN	
2	56C	5/8	1750	127 / 220	2HP 4P 56C MON	00218OS1P56CN	


ARMAZON DE LAMINA SIN BRIDA - 1750 RPM / 4 POLOS

NEMA MONOFASICOS / ABIERTO SIN VENTILACION (ODP) / PROTECCION IP21 / NOM-014-ENER-1997

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DM	MODELO	PRECIO
0.5	56	5/8	1750	127 / 220	0.5HP 4P 56 MON	.5018OS1P56N	
0.75	56	5/8	1750	127 / 220	0.75HP 4P 56 MON	.7518OS1P56N	
1	56	5/8	1750	127 / 220	1HP 4P 56 MON	00118OS1P56N	
1.5	56	5/8	1750	127 / 220	1.5HP 4P 56 MON	00158OS1P56N	
2	56	5/8	1750	127 / 220	2HP 4P 56 MON	00218OS1P56N	



Controles



Motor de Armazón de Lámina

ARMAZON DE HIERRO CON BRIDA C - 1750 RPM / 4 POLOS

NEMA MONOFASICOS / CERRADO CON VENTILADOR (TCCV) / PROTECCION IP55 / NOM-014-ENER-1997

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DM	MODELO	PRECIO
2	G145TC	7/8	1750	115 / 230	2HP 4P 145TC MON	00218ES1B145TC	
3	W184TC	1-1/8	1750	115 / 230	3HP 4P 184TC MON	00318ES1B184TC	
5	184TC	1-1/8	1750	208-230/460	5HP 4P 184TC MON	00518ES1E184TC	
7.5	215TC	1-3/8	1750	208-230/460	7.5HP 4P 215TC MON	00718ES1E215TC	
10	215TC	1-3/8	1750	208-230/460	10HP 4P 215TC MON	01018ES1E215TC	

ARMAZON DE HIERRO SIN BRIDA - 1750 RPM / 4 POLOS

NEMA MONOFASICOS / TCCV / PROTECCION IP55 / NOM-014-ENER-1997

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DM	MODELO	PRECIO
2	G145T	7/8	1750	115 / 230	2HP 4P 145T MON	00218ES1B145T	
3	W184T	1-1/8	1750	115 / 230	3HP 4P 184T MON	00318ES1B184T	
5	184T	1-1/8	1750	208-230/460	5HP 4P 184T MON	00518ES1E184T	
7.5	215T	1-3/8	1750	208-230/460	7.5HP 4P 215T MON	00718ES1E215T	
10	215T	1-3/8	1750	208-230/460	10HP 4P 215T MON	01018ES1E215T	

**MOTORES TRIFASICOS CON FRENO****ARMAZON DE HIERRO CON BRIDA C - 1750 RPM / 4 POLOS CON FRENO**

NEMA ALTA EFICIENCIA TRIFASICOS / CERRADO CON VENTILADOR (TCCV) / AISLAMIENTO CLASE F

HP	ARMAZON	FLECHA	RPM	VOLTAJE	CODIGO DM	MODELO	PRECIO
1	143TC	7/8	1750	208-230/460	1HP 4P C/FRENO	00118EP3EBM143TC	
1.5	145TC	7/8	1750	208-230/460	1.5HP 4P C/FRENO	00158EP3EBM145TC	
2	145TC	7/8	1750	208-230/460	2HP 4P C/FRENO	00218EP3EBM145TC	
3	182TC	1-1/8	1750	208-230/460	3HP 4P C/FRENO	00318EP3EBM182TC	
5	184TC	1-1/8	1750	208-230/460	5HP 4P C/FRENO	00518EP3EBM184TC	

