



CHUMACERAS Y REPUESTOS	Pag.
SERIE 200 Browning	A-1
SERIE 300 Browning	A-2
SERIE 100 Browning	A-3
SERIE ER BROWNING	A-4
SERIE 200 Browning MILIMÉTRICAS	A-5
LINEA DE ORO SealMaster TRABAJO NORMAL.....	A-6
LINEA DE ORO SealMaster TRABAJO MEDIO.....	A-7
LINEA DE ORO SKWEZLOC TRABAJO NORMAL	A-8
LINEA DE ORO SKWEZLOC TRABAJO MEDIO	A-9
LINEA DE ORO REPUESTOS Y ER	A-10
LINEA DE ORO SealMaster MILIMÉTRICAS	A-11
ANTICORROSIVAS CRES SealMaster.....	A-12
ESPECIALES Y TENSORES SealMaster.....	A-13
CHUMACERAS DE RODILLOS CONICOS	A-14
CHUMACERAS DE RODILLOS ESF. USRB5000	A-15
CHUMACERAS DE RODILLOS ESF. SPB1000	A-16
ROTULAS SealMaster.....	A-17



TRANSMISIÓN DE POTENCIA	
CADENA DE RODILLOS SENCILLA, DE ACERO INOXIDABLE Y EXTRA CAP.	B-1
CADENA DE RODILLOS DOBLE	
CORTADORES Y TENSOR	B-2
CADENA TRIPLE, CUADRUPLE, 5 Y 6.....	B-3
CADENA SILENCIOSA, HY-VO, DELRIN, BL Y ROLLERLESS PARA MONTACARGAS	B-4
CLUTCHES MORSE	B-5
LIMITADORES DE TORQUE MORSE	B-6
POLEAS BKH PARA BUJE H	B-8
POLEAS BK BARRENO A LA MEDIDA	B-9
POLEAS B5V PARA BUJE B	B-10
POLEAS DE PASO VARIABLE	B-11
REDUCTORES MONTADOS SMTP Plus	B-12
PARTES PARA REDUCTORES SMTP Plus.....	B-13
REDUCTORES SINFIN-CORONA RAIDER	B-14
ACCESORIOS PARA REDUCTORES RAIDER.....	B-15
REDUCTORES SINFIN-CORONA ACERO INOX	B-16
REDUCTORES EN-LINEA CbN3000 Brida C.....	B-17
REDUCTORES EN-LINEA CbN3000 Flecha S.....	B-18
REDUCTORES EN-LINEA BC7000 Brida C.....	B-19
REDUCTORES HELICOIDALES 90° OtN3000.....	B-20
MOTORES TRIFASICOS WEG	B-21
MOTORES MONOFASICOS WEG	B-22

RHP - SERIES EN MILIMETROS	Pag.
SERIES: 600, 620, 6000, 6200, 6300, 6400.....	C-1
61900, 1726200	
DOBLE HILERA 4200B, 4300B	C-2
CONT. ANGULAR 7200B	C-3
7300B, 7400B, SERIE 100, 51106	C-4
DOBLE HILERA 3200B, 3300B	C-5
SUPERPRECISION, CONT. ANG.	
SERIES 7900, 7000, 7200, 7300	C-6
SUPERPRECISION BSB SOPORTES.....	C-7
CILINDRICOS NU, NJ, N 200	C-8
CILINDRICOS NU, NJ, N 300	C-9
ESFERICOS DOBLE HILERA	
SERIES 21300, 22200, 22300, 23000, 23200 22300 PARA CRIBAS VIBRATORIAS	C-10

RHP - SERIES EN PULGADAS	
R, XLJ, LJ, MJ	C-11
DOBLE HILERA	
AUTOALINEABLE NLJ, NMJ	C-12
UNA HILERA CONT. ANG.	
LJT, MJT. Y ESPECIALES:	
QJM, LT, LTW, LSN	C-13
RODILLOS CILINDRICOS	
XLRJ, LRJ, MRJ	C-14

RHP - CHUMACERAS Y REPUESTOS	
CHUMACERAS MILIMÉTRICAS	C-15
REPUESTOS 1000, 1200, 1100 ER	C-16
CHUMACERAS ACERO INOXIDABLE	C-17



BANDAS INDUSTRIALES

BANDAS A, B	D-1
BANDAS C, D, E	D-2
BANDAS AX, BX	D-3
BANDAS 3V, 5V, 8V	D-4
BANDAS 3VX, 5VX	D-5
BANDAS 3L, 4L, RPF	
MEDIDORES DE BANDAS	D-6
BANDAS AA, BB, CC	D-7



RODAMIENTOS DE BOLAS MILIMETRICOS.

SERIES en mm

4200, 4300, 61900, 1726200

UNA HILERA, RADIAL CON PISTA EXT. ESFERICA Y SELLOS DE HULE

RHP 1726200-2RS	EQUIVALENTE	PRECIO
1726203-2RS	203-PPB	
1726204-2RS	204-PPB	
1726205-2RS	205-PPB	
1726206-2RS	206-PPB	
1726207-2RS	207-PPB	
1726208-2RS	208-PPB	
1726209-2RS	209-PPB	
1726210-2RS	210-PPB	

DOBLE HILERA, RADIAL RIGIDO.

TAMAÑO NOMINAL	4200B TNH	4300B
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

UNA HILERA, RADIAL, RIGIDO

TAMAÑO	61900
	2Z
00	
01	
02	
03	

CON "C3" MISMO PRECIO.

C3 - JUEGO RADIAL INT. MAYOR AL NORMAL.

TNH - PORTABALAS DE POLYAMIDA.

M - PORTABALAS DE BRONCE.

2RS - TAPAS DE HULE.

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



RODAMIENTOS DE BOLAS, MILIMETRICOS

UNA HILERA, CONTACTO ANGULAR

SERIES en mm

7200

TAMAÑO NOMINAL	7200B							
	<i>BETN</i>	<i>JB</i>	<i>MB</i>	<i>BETNU</i>	<i>JBU</i>	<i>MBU</i>	<i>BMB</i>	<i>BMBU</i>
	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>BM</i>	<i>BG</i>		<i>BGM</i>	40°	40´

02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
22								
24								
26								

TN - PORTABOLAS DE POLYAMIDA.

J - PORTABALAS DE ACERO.

MB - PORTABALAS DE BRONCE.

U - CARAS PULIDAS.

B - ANGULO DE CONTACTO DE 40°.

DUL - PAREJA DE RODAMIENTOS CON PRECARGA AXIAL LIGERA.

E - CAPACIDAD DE CARGA EXTRA.

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



RODAMIENTOS DE BOLAS, MILIMETRICOS

UNA HILERA, CONTACTO ANGULAR

SERIES en mm

100, 7300, 7400

TAMAÑO NOMINAL	7300 B					
	<i>BETN</i>	<i>MB</i>	<i>BETNU</i>	<i>MBU</i>	<i>BMB</i>	<i>BMBU</i>
	B	BM	BG	BGM	40°	40°

03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
21						

TAMAÑO NOMINAL	7400 B	
	<i>MB</i>	<i>MBU</i>

06		
07		
08		
09		
10		
11		

DOBLE HILERA AUTOALINEABLE
PORTABALAS DE POLYAMIDA

SERIE 100	Φ INT.	PRECIO
-----------	--------	--------

108	8 mm	
126	6 mm	
127	7 mm	
129	9 mm	

2210		
------	--	--

ESPECIALES

98205Y

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



RODAMIENTOS DE BOLAS, MILIMETRICOS.

DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR

SERIES en mm

3200, 3300

TAMAÑO NOMINAL	3200 B			
	B	2Z	2RS	2ZNR

00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				

TAMAÑO NOMINAL	3300 B			
	B	2Z	2RS	2ZNR

ESPECIALIDADES

<i>3208JNR</i>	
<i>3210B2RSNR</i>	
<i>3210B2ZC3</i>	
<i>3211B2RSNR</i>	
<i>3212BNR</i>	
<i>3213B2RSNR</i>	

<i>3310B2RSNR</i>	
<i>3312B2RSNR</i>	
<i>3312JNRC3</i>	

CON "C3" MISMO PRECIO.

- B - ANGULO DE CONTACTO DE 25°.
- 2Z - DOS TAPAS METALICAS.
- 2RS - DOS SELLOS DE HULE.
- NR - RANURA Y ANILLO EN PISTA EXTERNA.
- C3 - JUEGO RADIAL INTERNO MAYOR AL NORMAL.
- J - PORTABALAS DE ACERO.

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

RHP *rodamientos*

RODAMIENTOS SUPER PRECISION
UNA HILERA DE BOLAS, CONTACTO ANGULAR



SUPER PRECISION

TAMAÑO NOMINAL	Diam. Int. (mm)	7900CTRDULP3 7900A5TRDULP3	7000CTRDULP3 7000A5TRDULP3	7200CTRDULP3 7200A5TRDULP3	7300CTDULP4 7300ETDULP4
00	10				
01	12				
02	15				
03	17				
04	20				
05	25				
06	30				
07	35				
08	40				
09	45				
10	50				
11	55				
12	60				
13	65				
14	70				
15	75				
16	80				
17	85				
18	90				
19	95				
20	100				
21	105				
22	110				
24	120				
26	130				
28	140				
30	150				
34	170				
36	180				
38	190				
40	200				

* P3 TIENE MAYOR PRECISION QUE P4

EQUIVALENCIAS

RHP NVO.	79--CTRDULP3	70--CTRDULP3	72--CTRDULP3	73--CTRDULP3
RHP ANT.	79--CTDULP4	70--CTDULP4	72--CTDULP4	73--CTDULP4
FAFNIR	2MM93--WICRDUL	2MM91--WICRDUL	2MM2--WICRDUL	2MM3--WICRDUL
BARDEN		1--HDMR2	2--HDMR2	3--HDMR2
FAG	B719--CTPAP4UL	B70--CTPAP4UL	B72--CTPAP4UL	73--CTPAP4UL
MRC	719--KRDU	1--KRDU	2--KRDU	3--KRDU

PRECARGA
EL - Extra Ligero
L - Ligero
M - Mediana
H - Pesada

Angulo de Contacto	RHP ANTIGUO	RHP NUEVO	FAFNIR
15°	C TDULP4	C TRDULP3	2 MM
25°	E TDULP4	A5 TRDULP3	3 MM

* EL PRECIO NO VARIA SEGÚN LA PRECARGA NI CON EL ANGULO DE CONT.
* EL PRECIO DE LISTA ES POR PAR (2 rodamientos), SI ES POSIBLE VENDER 1/2 PAR.

RHP rodamientos

RODAMIENTOS SUPER PRECISION BSB
BSB - BALL SCREW SUPPORT

SOPORTE TORNILLO MESAS MOVILES




SUPER PRECISION

SERIE EN MILIMETROS

D. Int.	D. Ext.	Ancho	No. De Parte	EQUIVALENTE	SET	PRECIO
d (mm)	D (mm)	B (mm)	RHP	FAFNIR		POR SET
20	47	15	BSB 020047 DUHP3	MM20BS47DUH	DOBLE	
25	52	15	BSB 2025 DUHP3		DOBLE	
25	62	15	BSB 025062 DUHP3	MM25BS62DUH	DOBLE	
30	62	15	BSB 030062 DUHP3	MM30BS62DUH	DOBLE	
35	72	15	BSB 035072 DUHP3	MM35BS72DUH	DOBLE	
40	72	15	BSB 040072 DUHP3	MM40BS72DUH	DOBLE	
40	100	20	BSB 040100 DUHP3	MM40BS100DUH	DOBLE	
45	75	15	BSB 045075 DUHP3	MM45BS75DUH	DOBLE	
45	100	20	BSB 045100 DUHP3	MM45BS100DUH	DOBLE	
50	100	20	BSB 050100 DUHP3	MM50BS100DUH	DOBLE	
55	90	15	BSB 055090 DUHP3	MM55BS90DUH	DOBLE	

SERIE EN PULGADAS

D. Int.	D. Ext.	Ancho	No. De Parte	EQUIVALENTE	SET	PRECIO
d (mm)	D (mm)	B (mm)	RHP	FAFNIR		POR SET
20.000	47.00	15.875 - 5/8"	BSB 078 DUHP3	MM9306WI2HDUH	DOBLE	
23.838	62.00	15.875 - 5/8"	BSB 093 DUHP3	MM9308WI2HDUH	DOBLE	
38.100	72.00	15.875 - 5/8"	BSB 150 DUHP3	MM9310WI2HDUH	DOBLE	
38.100	72.00	15.875 - 5/8"	BSB 150 QFHP3	MM9310WI2FQUH	CUADRUPLE	
38.100	72.00	15.875 - 5/8"	BSB 150 QUHP3	MM9310WI2HQUH	CUADRUPLE	
44.475	76.00	15.875 - 5/8"	BSB 175 QUHP3	MM9311WI3HQUH	CUADRUPLE	
57.150	90.00	15.875 - 5/8"	BSB 225 DUHP3	MM9313WI5HDUH	DOBLE	
57.150	90.00	15.875 - 5/8"	BSB 225 QUHP3	MM9313WI5HQUH	CUADRUPLE	
76.200	110.00	15.875 - 5/8"	BSB 300 DUHP3	MM9316WI3HDUH	DOBLE	



d - Diámetro Interior
 D - Diámetro Exterior
 B - Ancho

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



**RODAMIENTOS DE RODILLOS CILINDRICOS
UNA HILERA, MILIMETRICOS**

**SERIES en mm
NU200, NJ200, N200**

TAMAÑO NOMINAL	NU			NJ			N		
	ETN	J	M/EVM	ETN	J	M	ETN	J	M

202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
222									
224									

CON "C3" MISMO PRECIO.

- C3 - JUEGO RADIAL INTERNO MAYOR AL NORMAL.
- TN - PORTARODILLOS DE POLYAMIDA.
- E - CAPACIDAD DE CARGA EXTRA.
- J - PORTARODILLOS DE ACERO.
- M - PORTARODILLOS DE BRONCE.

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



**RODAMIENTOS DE RODILLOS CILINDRICOS
UNA HILERA, MILIMETRICOS**

**SERIES en mm
NU300, NJ300, N300**

TAMAÑO NOMINAL	NU			NJ			N		
	ETN	J	M/EVM	ETN	J	M	ETN	J	M/EVM

302									
304									
305									
306									
307									
308									
309									
310									
311									
312									
313									
314									
315									
316									
317									
318									
319									
320									
322									
324									

ESPECIALIDADES

NJ307EEJ	
NUP307ETN	
NU2309ETNC3	

CON "C3" MISMO PRECIO

- C3 - JUEGO RADIAL INTERNO MAYOR AL NORMAL.
- TN - PORTARODILLOS DE POLYAMIDA.
- E - CAPACIDAD DE CARGA EXTRA.
- J - PORTARODILLOS DE ACERO.
- M - PORTARODILLOS DE BRONCE.

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFERICOS

SERIES en mm

DOBLE HILERA, MILIMETRICOS

21300, 22200, 22300, 23000, 23200

TAMAÑO NOMINAL	21300	22200E	22300E	23000	23200	EVBC4 22300
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
24						
26						
28						
30						
32						
34						
36						
38						
40						

CON "C3" MISMO PRECIO.

- C3 - JUEGO RADIAL INTERNO MAYOR AL NORMAL.
- K - PISTA INTERIOR CONICA.
- J - PORTARODILLOS DE ACERO.
- M - PORTARODILLOS DE BRONCE.
- W33 - RANURA DE LUBRICACION EN PISTA EXTERIOR.
- E - CAPACIDAD DE CARGA EXTRA.
- EVBC4 - PARA CRIBAS VIBRATORIAS.

EXCEPCIONES

<i>22205KW33C3</i>	
<i>22208KC3</i>	
<i>22319W33C3M</i>	
<i>23026KW33C3</i>	
<i>23026W33C3</i>	
<i>23220KW33C3</i>	
<i>23220W33C3</i>	
<i>23222W33C3M</i>	

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



RODAMIENTOS DE BOLAS, EN PULGADAS

UNA HILERA, RADIAL RIGIDO

SERIES EN PULGADAS

R, LJ, MJ, XLJ

Φ INT.		J	2Z	2RS
R	KLNJ			
R2	1/8			
R3	3/16			
R3 A	3/16			
R4	1/4			
R4 A	1/4			
R6	3/8			
R8	1/2			
R10	5/8			
R12	3/4			
R14	7/8			
R16	1			
R18	1 1/8			
R20	1 1/4			
R22	1 3/8			
R24	1 1/2			

Φ INT.		J	2Z	M	C/BUJE
RLS	LJ				K
4	1/2				
5	5/8				
6	3/4				
7	7/8				
8	1				
9	1 1/8				
10	1 1/4				
11	1 3/8				
12	1 1/2				
13	1 5/8				
14	1 3/4				
15	1 7/8				
16	2				
18	2 1/4				
20	2 1/2				
22	2 3/4				
24	3				
26	3 1/4				
28	3 1/2				
32	4				
52	6 1/2				
56	7				

ESPECIALIDADES

LJ1-3/8-2RS	
LJ1-2RS	

Φ INT.		J	M
XLS	XLJ		
12	1 1/2		
14	1 3/4		
15	1 7/8		
16	2		
18	2 1/4		
20	2 1/2		
22	2 3/4		
24	3		
26	3 1/4		
28	3 1/2		
30	3 3/4		
36	4 1/2		
38	4 3/4		
40	5		
44	5 1/2		
48	6 MB		
52	6 1/2 MB		
80	10 EMB		

Φ INT.		J	2Z
RMS	MJ		
4	1/2		
5	5/8		
6	3/4		
7	7/8		
8	1		
9	1 1/8		
10	1 1/4		
11	1 3/8		
12	1 1/2		
13	1 5/8		
14	1 3/4		
15	1 7/8		
16	2		
18	2 1/4		
20	2 1/2		
22	2 3/4		
24	3		
26	3 1/4		
30	3 3/4		
32	4		
34	4 1/4 M		
36	4 1/2		
40	5		
44	5 1/2 M		



RODAMIENTOS DE BOLAS, PULGADAS

DOBLE HILERA, AUTOALINEABLE

SERIES EN PULGADAS

NLJ, NMJ-M

Φ INT.			
RL	NLJ		K

4	1/2		
5	5/8		
6	3/4		
7	7/8		
8	1		
9	1 1/8		
10	1 1/4		
11	1 3/8 M		
12	1 1/2		
13	1 5/8		
14	1 3/4		
24	3 M		
32	4 M		

Φ INT.		
RM	NMJ	M

12	1 1/2	
14	1 3/4	
16	2	

K - CONICO, MISMO PRECIO
M - PORTABALAS DE BRONCE.

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

RHP *rodamientos*
RODAMIENTOS DE BOLAS, PULGADAS

UNA HILERA , CONTACTO ANGULAR
 PORTABALAS DE BRONCE.

Φ INT.		LJT- M	MJT- M
ALS / AMS	LJT / MJT	ALS	AMS

4	1/2		
5	5/8		
6	3/4		
7	7/8		
8	1		
10	1 1/4		
11	1 3/8		
12	1 1/2		
13	1 5/8		
14	1 3/4		
15	1 7/8		
16	2		
18	2 1/4		
20	2 1/2		
22	2 3/4		
24	3		
26	3 1/4		
28	3 1/2		
30	3 3/4		
32	4		
34	4 1/4		
36	4 1/2		
40	5		
48	6		
52	6 1/2		
56	7		

LJT95=5P	5LJT95	
----------	--------	--

AXIALES DE SIMPLE EFECTO

LT	
LT2-3/8 M	\$1,769
LT2-3/4 M	\$2,276
LT3 M	\$2,687

AXIALES DE SIMPLE EFECTO

MT	
MT3M	\$8,734
MT5M	\$53,453

SERIES EN PULGADAS

LT, MT, LTW, QJM, LJT, MJT

UNA HILERA, 4 PTS. DE CONTACTO
 PISTA INT. BIPARTIDA Y SEPARABLE

QJM

QJM 1 5/8 M	
QJM 2 1/2 M	
QJM 3 1/4 M	
QJM 3 1/2 M	
QJM 3 3/4 M	
QJM 4 1/2 LOCMB	
QJM 4 3/4 LOCMB	
QJM 5 LOCMB	

UNA HILERA. RADIAL
 PISTA EXTERIOR ESFERICA
 ARO DE ASIENTO ANCHO
 TAPAS DE HIERRO FUNDIDO
 BUJE. GRASERA

LTW	
LTW 15	
LTW 16	
LTW 17	
LTW 18	
LTW 20	

UNA HILERA. RADIAL
 PISTA EXTERIOR ESFERICA
 ARO DE ASIENTO ESTRECHO

LSN	
LSN16	

ARTICULOS OBSOLETOS EN LETRA CURSIVA, OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

RHP *rodamientos*

CHUMACERAS DE BOLAS MM



CHUMACERAS

MILIMÉTRICAS

Φ INT.	NP BASE	SF BRIDA 4T	SFT BRIDA 2T	SNP B. ROSC.	FC BDA. RED.	ST TENSORA	SCHB COLGTE.
12 mm							
15 mm							
17 mm							
20 mm							
25 mm							
30 mm							
35 mm							
40 mm							
45 mm							
50 mm							
55 mm							
60 mm							
65 mm							
70 mm							
75 mm							
80 mm							
85 mm							
90 mm							

EC - CON COLLARIN EXCENTRICO

SERIE REFORZADA

Φ INT.	NP-EC BASE	SF-EC BRIDA 4T	SFT-EC BRIDA 2T	SNP-EC B. ROSC.	MP BASE	MSF BRIDA 4T	MSFT BRIDA 2T	MFC BDA. RED.
12 mm								
15 mm								
17 mm								
20 mm								
25 mm								
30 mm								
35 mm								
40 mm								
45 mm								
50 mm								
55 mm								
60 mm								
65 mm								
70 mm								
75 mm								
80 mm								
85 mm								
90 mm								
95 mm								
100 mm								

ESPECIALIDADES

FC-40L		LFTC-12mm		SLC-60mm		MSC-90mm
SL-25mm		LFTC-20mm		MFC-50HTL		

RHP rodamientos

REPUESTOS PARA CHUMACERAS



REPUESTOS

Φ INT.	SERIE 1000-G	
25 mm	1030-25	
30 mm	1035-30	
35 mm	1040-35	
40 mm	1040-40	
40 mm	1045-40	
45 mm	1050-45	
50 mm	1050-50	
50 mm	1055-50	
55 mm	1055-55	
55 mm	1060-55	
60 mm	1060-60	
60 mm	1070-60	
65 mm	1065-65	
65 mm	1075-65	
70 mm	1070-70	
70 mm	1075-70	
75 mm	1075-75	
75 mm	1080-75	
80 mm	1080-80	
80 mm	1085-80	
85 mm	1085-85	
85 mm	1090-85	
90 mm	1090-90	
95 mm	3095-95	
100 mm	3095-100	

Φ INT.	EQUIV. ER	SERIE 1100-CG
20 mm	ER-20 mm	1120-20
25 mm	ER-25 mm	1125-25
30 mm	ER-30 mm	1130-30
35 mm	ER-35 mm	1135-35
40 mm	ER-40 mm	1140-40
45 mm	ER-45 mm	1145-45

Φ INT.	SERIE 1200	
	ECG	G
12 mm	1217-12	
15 mm	1217-15	
17 mm	1217-17	
20 mm	1220-20	
25 mm	1225-25	
30 mm	1230-30	
35 mm	1235-35	
40 mm	1240-40	
45 mm	1245-45	
50 mm	1250-50	
55 mm	1255-55	

ESPECIALIDADES

	PROTECTORES DE FLECHA	
	ACERO	P-PLASTICO
20P		
25P		
30P		
35P		
40P		
45P		
50P		
55P		
60P		

	DECG	G
25mm	T1030-25	
50mm	T1055-50	

30mm	1035KGC4
------	----------

3/4	1020-3/4G	
1 7/16	1040-1 3/8	
3/4	1120-3/4HLT	
2-15/16	1175-2-15/16	
1 3/4	C2547	
1"	LFTC1	
1 3/8	MFC 1-3/8	
3 1/4	MFC 3-1/4	
1 7/16	SLC 1-7/16	

SUFIJO "EC" CON COLLARIN EXCENTRICO.
SUFIJO "G" CON BARRENO DE LUBRICACION

RHP *rodamientos*

CHUMACERAS RESISTENTES A LA CORROSION
CAJA TERMOPLASTICA Y REPUESTO DE ACERO INOXIDABLE
 MILIMETRICAS Y EN PULGADAS



CHUMACERAS
ACERO INOXIDABLE

RHP PULGADAS					
Φ INT.	PNP-CR BASE	PSF-CR BRIDA 4T	PSFT-CR BRIDA 2T	PST-CR TENSORA	J1000 GCR REPUESTOS

3/4					
1"					
1 - 3/16					
1 - 1/4					
1 - 7/16					
1 - 1/2					

RHP MILIMETRICAS					
Φ INT.	PNP-CR BASE	PSF-CR BRIDA 4T	PSFT-CR BRIDA 2T	PST-CR TENSORA	J1000 GCR REPUESTOS

20 mm					
25 mm					
30 mm					
35 mm					
40 mm					